

الدليل الاسترشادي
للموارد المادية المتاحة

"NORMS"

اعداد

معيان الموارد المالية والمادية

تحت اشراف ومراجعة

وحدة ضمان الجودة بالكلية

جامعة كفر الشيخ
Kafrelsheikh University



الفهرس

2.....	الفهرس
4.....	كفاية مساحة المباني لممارسة أنشطة المؤسسة.
4.....	أعداد الطلاب بكلية الهندسة
4.....	كفاية المساحة المخصصة:
5.....	بيان عن كفاية الموارد المادية" القاعات و المعامل طبقاً لأعداد الطلاب".
5.....	يتضح من الجدول ما يلي :
5.....	الطاقة الاستيعابية للقاعات و المعامل بكلية
5.....	أولاً: القاعات: -
5.....	ثانياً: المعامل.
7.....	التسهيلات الإضافية المتاحة بكلية لدعم العملية التعليمية.
7.....	التسهيلات التعليمية بقاعات الدراسة :
7.....	1-جميع القاعات الدراسية:
7.....	2-القاعات الدراسية مُجهزة بما يلي: (حسب الاحتياج).
7.....	خدمات الطلاب :
7.....	الأنشطة الطلابية :
7.....	خدمات عامة:
8.....	نموذج(1-1): قاعة المحاضرات (المجمع لجميع القاعات):-
11.....	نقاط القوة و نقاط تحتاج إلي تحسين بالقاعات الدراسية.
12.....	نموذج (1-1): قاعة المحاضرات – (التفصيلي لجميع القاعات).
82.....	نموذج (2-1): المعامل – (المجمع لجميع المعامل):
84.....	نقاط القوة و نقاط تحتاج إلي تحسين بالمعامل
85.....	نموذج (2-2): المعامل (التفصيلي لجميع المعامل).
151.....	نموذج (3): المكتبة.
155.....	نقاط القوة و نقاط تحتاج إلي تحسين بالمكتبة
156.....	نموذج (4): العيادة الطبية.
158.....	نموذج (5): دورات المياه.
159.....	نقاط القوة و نقاط تحتاج إلي تحسين بدورات المياه.
161.....	أماكن اشغالات الكلية.
169.....	بيان بالتسهيلات المادية المتاحة لممارسة الأنشطة الطلابية
170.....	مبنى المعامل والورش الجديد (تحت الانشاء)



كفاية مساحة المباني لممارسة أنشطة المؤسسة

م	البند	المساحة	اعداد الطلاب	نصيب الطالب
1	مساحة الأرض الاجمالية (مبنى الكلية + ورش الكلية + مدرج 800)	2م 25432	3486	2م 7.3

أعداد الطلاب بكلية الهندسة

إجمالي الطلاب المقيدین للعام الدراسي الحالي (2020/2019) 3486 طالب

كفاية المساحة المخصصة:

المبنى	حصة المبنى من الأرض	عدد الأدوار	مساحة المبنى
مبنى الكلية الرئيسي	2م 3179	8	2م 25432
مبنى الورش الجديد			2م 8600

بيان عن كفاية الموارد المادية، القاعات و المعامل طبقا لأعداد الطلاب”

يتضح من الجدول ما يلي:

- ❖ الحد الأقصى للقاعات الدراسية تسع حتى 3748 طالب في حين أن أعداد الطلاب الحالية 3600 طالب أي أن الأعداد تكفي بوفرة لممارسة العملية التعليمية.
- ❖ تتوفر المعامل 709 مكان تخدم الطلاب في نفس الوقت.
- ❖ الحد الأقصى طبقا لمعايير الجودة لجميع القاعات و المعامل تسع 6111 طالب.

اجمالي القاعات والطلاب				
أعداد الطلاب	مدى الطاقة الاستيعابية (1,2 - 1,5 م ²) لكل طالب	اجمالي المساحات	العدد	القاعات
3346	667-533	800	1	مدرج كبير (800) ساعة 665
	663-530	795	3	مدرجات الكلية (ساعة 200 طالب)
	1535-1228	1842	21	قاعة محاضرات رئيسية
	884-707	1061	5	قاعة تدريب
	3748-2998	4498	30	الاجمالي
	709	2836	31	قاعات المعامل (6معامل حاسب ألى – 25معمل تخصصي)
	6111-4889	7334	61	اجمالي الأماكن المتاحة

الطاقة الاستيعابية للقاعات و المعامل بالكلية

أولاً: القاعات:-

أعداد الطلاب	مدى الطاقة الاستيعابية (1,2 - 1,5 م ²) لكل طالب	إجمالي المساحات	العدد	القاعات
3346	1329-1063	1595	4	قاعة رئيسية
	1535-1228	1842	21	قاعة محاضرات
	884-707	1061	5	قاعة تدريب
	3748-2998	4498	30	الاجمالي

الطاقة الاستيعابية للقاعات التدريسية بحد ادني 2998 طالب و حد أقصى 3748 (1,2 - 1,5) .

ثانياً: المعامل

الطاقة الفعلية	اجمالي المساحات	العدد	المعمل
330 طالب	500	6	معمل كمبيوتر
584 طالب	2336	25	معامل متخصصة
914 طالب	2836	31	الاجمالي



الطاقة الاستيعابية للمعامل بالكلية 914 طالب.

التسهيلات الإضافية المتاحة بالكلية لدعم العملية التعليمية.

يتوفر بالكلية التسهيلات التعليمية المطلوبة بالإضافة إلى خدمات الطلاب المتاحة و الأنشطة الطلابية و خدمات عامة نذكر منها علي سبيل المثال و ليس الحصر:

التسهيلات التعليمية بقاعات الدراسة :

1- جميع القاعات الدراسية:

- بها سبورة.
- بها مكتب و مقعد للمحاضر.
- بها إضاءة و تهوية مناسبة(نوافذ).
- متصلة بالشبكة الدولية.

2- القاعات الدراسية مُجهزة بما يلي: (حسب الاحتياج)

- أجهزة عرض(داتا شو)
- حاسب آلي.
- نظام صوت.

خدمات الطلاب :

- الخدمات الإلكترونية المتاحة للطلاب.
- مكتبة تحتوي علي معظم الكتب المطلوبة للإطلاع و الدراسة و البحث.

الأنشطة الطلابية :

- مثل الموسيقى و التمثيل و القاء الشعر.....الخ
- الاشتراك في المسابقات الرياضية على مستوى الجامعة

خدمات عامة:

- يتوافر نظام للحريق يشمل كل المباني.
- يتوافر بكل دور لوحة توضح طرق الدخول و الخروج في حالات الطوارئ.
- يتوافر عمال نظافة أثناء اليوم الدراسي و بعد نهايته.
- يتوافر أفراد أمن بجميع الأدوار و بالأماكن المفتوحة.

نموذج (1-1): قاعة المحاضرات (المجمع لجميع القاعات):-

All rooms (Total 30 rooms - 25 Classrooms & 5 Tutorials)					
الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية في جميع القاعات تفوق 1.2 لكل طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقا لمعايير الجودة من 2998- 3748 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب)		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
القاعات التي تحتوى على باب واحد عدد الطلاب فيها لا يستدعى وجود أكثر من مخرج		✓	يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة والمراوح		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴	7	
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	التجهيزات
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الدااتا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعا للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر		✓	توافر منضدة وكرسي	11	

All rooms(Total 30 rooms - 25 Classrooms & 5 Tutorials)

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
جميع القاعات الدراسية			للمحاضر.		
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
جميع القاعات مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و بعض القاعات مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية تبعا للحاجة		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خزائن داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد مولد كهربى	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربى).	16	
يوجد فراغات لازمة في الممرات و بداخل الفصول و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب فى الدور الأرض تسمح بدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات نوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل أغلب الأماكن في إطار استكمال له عمل شبكة متكاملة		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهائه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن		✓	وجود مسئول ادارى لمتابعة	21	العمالة

All rooms(Total 30 rooms - 25 Classrooms & 5 Tutorials)

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر			المحاضرات		
يوجد فنيين مختصين بقاعات المعامل فقط، كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة	22	

- 1- المساحة الأرضية: (1,2-1,5 م²) لكل طالب.
- 2- إجمالي مساحات قاعات المحاضرات:- تستوعب من 35-40 % من مجموع طلاب الكلية.
- 3- مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
- 4- درجة الحرارة مناسبة 20-24 °م.
- 5- توفير الإضاءة و التهوية الجيدة: (مساحة النوافذ 10-15 % من المساحة الأرضية)
- 6 متطلبات الأمن و السلامة: خطة إخلاء/مسئول إخلاء/مطافئ/جرادل رمال/مصدر للمياه/خرائط للإطفاء بحالة جيدة/جهاز إنذار (ضد الحريق)

نقاط القوة و نقاط تحتاج إلى تحسين بالقاعات الدراسية

نقاط تحتاج إلى تحسين بقاعات الدراسة	نقاط القوة بقاعات الدراسة
عدم توافر مولد كهربائي	القاعات لها مدخل واحد يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في تلك القاعات لا يستدعي وجود أكثر من مخرج
مجموعة من اجهزة المراوح تحتاج الى صيانة	المساحة الأرضية للطلّاب في جميع القاعات تفوق 2م1.2
	الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة كافية
	توافر نوافذ كافية و سهولة استخدامها
	توافر علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ و خرائط توضح مداخل و مخارج الطوارئ
	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات
	توافر التهوية الجيدة و وجود إضاءة مناسبة
	توافر مقعد للطلّاب و منضدة و كرسي للمحاضر
	القاعات مزودة بسبورة و بالوسائل السمعية و البصرية اللازمة للعملية التعليمية و متصلة بشبكة الإنترنت
	تتميز القاعات بالنظافة ووجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات
	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة و أماكن للجلوس
	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة

نموذج (1-1): قاعة المحاضرات – (التفصيلي لجميع القاعات)

Classroom # 202/ Capacity = 100/ Area = 136 m ²					
الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 113 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقا لمعايير الجودة من 2998- 3748 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب)		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في القاعة لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	التجهيزات
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	

Classroom # 202/ Capacity = 100/ Area = 136 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
بمقاعد للطلاب تبعا للسعة الاستيعابية للقاعة					
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهاءه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائما		✓	نظافة القاعة.	20	

Classroom # 202/ Capacity = 100/ Area = 136 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة	✓		وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 601/ Capacity = 60/ Area = 75 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 62 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقا لمعايير الجودة من 2998-3748 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب)		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في القاعة لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	التجهيزات
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء	7	

Classroom # 601/ Capacity = 60/ Area = 75 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
درجات الحرارة المناسبة			إلقاء المحاضرات ⁴ .		
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل على مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعاً للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلى وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة

Classroom # 601/ Capacity = 60/ Area = 75 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهاءه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 603/ Capacity = 40/ Area = 51 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 42 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقاً لمعايير الجودة من 2998-3748 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب)		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب

Classroom # 603/ Capacity = 40/ Area = 51 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في القاعة لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	التجهيزات
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعاً للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة و كرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	

Classroom # 603/ Capacity = 40/ Area = 51 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
للمستخدمين التصفح من خلاله					
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب فى الدور الأرضى لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن فى الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهائه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائما		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 606/ Capacity = 70/ Area = 86 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 72 طالب القاعات الدراسية المجهزة		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
تستوعب طبقا لمعايير الجودة من 3748-2998 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب)		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في القاعة لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو)		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعا للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	التجهيزات
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
		✓	توافر منضدة وكرسي	11	

Classroom # 606/ Capacity = 70/ Area = 86 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
			للمحاضر.		
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهاءه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول		✓	وجود مسئول اداري لمتابعة	21	العمالة

Classroom # 606/ Capacity = 70/ Area = 86 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر			المحاضرات.		
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 608/ Capacity = 65/ Area = 80 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 66 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقا لمعايير الجودة من 3748-2998 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في القاعة لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	

Classroom # 608/ Capacity = 65/ Area = 80 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم	
	غير مستوفي	مستوفي				
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	التجهيزات	
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8		
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9		
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعاً للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10		
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	11		
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12		
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13		
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14		
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15		
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16		
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17		تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة

Classroom # 608/ Capacity = 65/ Area = 80 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
بهم					
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعللي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهائه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 628/ Capacity = 70/ Area = 85 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب و يسع حتى 70 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقاً لمعايير الجودة من 2998- 3748 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ

Classroom # 628/ Capacity = 70/ Area = 85 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة					والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في القاعة لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	التجهيزات
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعا للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	

Classroom # 628/ Capacity = 70/ Area = 85 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله					
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات نوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية و قرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهائه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات.	21	
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	العمالة

Classroom # 630/ Capacity = 500/ Area = 70 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء	المؤشرات	م	مجالات التقييم
-----------	-----------------	----------	---	----------------

	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 58 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقا لمعايير الجودة من 3748-2998 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في القاعة لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	التجهيزات
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعا للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	

Classroom # 630/ Capacity = 500/ Area = 70 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
بيضاء					
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهائه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	الأمن والسلامة
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة

Classroom # 630/ Capacity = 500/ Area = 70 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 633/ Capacity = 70/ Area = 85 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 70 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقا لمعايير الجودة من 3748-2998 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في القاعة لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	التجهيزات
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	

Classroom # 633/ Capacity = 70/ Area = 85 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض(الداتا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعاً للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة

Classroom # 633/ Capacity = 70/ Area = 85 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	الأمن والسلامة
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهاءه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 626/ Capacity = 110/ Area = 136 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 113 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقاً لمعايير الجودة من 2998-3748 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب

Classroom # 626/ Capacity = 110/ Area = 136 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
القاعة					
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في القاعة لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداثا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعا للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	التجهيزات
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	

Classroom # 626/ Capacity = 110/ Area = 136 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله					
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهائه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 623/ Capacity = 75/ Area = 95 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 79 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقا لمعايير الجودة من 3748-2998 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في القاعة لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	التجهيزات
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداثا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعاً للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة و كرسي للمحاضر.	11	

Classroom # 623/ Capacity = 75/ Area = 95 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهائه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	الأمن والسلامة
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية		✓	وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة

Classroom # 623/ Capacity = 75/ Area = 95 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
بمعرفة و بحضور المحاضر					
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 614/ Capacity = 200/ Area = 265 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 220 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقا لمعايير الجودة من 3748-2998 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخلان للقاعة يتيحان لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر		✓	يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	التجهيزات

Classroom # 614/ Capacity = 200/ Area = 265 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعاً للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة

Classroom # 614/ Capacity = 200/ Area = 265 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	الأمن والسلامة
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهاءه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 402/ Capacity = 110/ Area = 136 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 113 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقاً لمعايير الجودة من 2998-3748 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب

Classroom # 402/ Capacity = 110/ Area = 136 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
القاعة					
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في القاعة لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداثا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعا للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	التجهيزات
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	

Classroom # 402/ Capacity = 110/ Area = 136 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله					
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهائه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 425/ Capacity = 110/ Area = 136 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 113 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقا لمعايير الجودة من 2998-3748 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في القاعة لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	التجهيزات
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعا للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر		✓	توافر منضدة وكرسي	11	

Classroom # 425/ Capacity = 110/ Area = 136 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
جميع القاعات الدراسية			للمحاضر.		
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهاءه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول		✓	وجود مسئول اداري لمتابعة	21	العمالة

Classroom # 425/ Capacity = 110/ Area = 136 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر			المحاضرات.		
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 502/ Capacity = 110/ Area = 136 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 113 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقا لمعايير الجودة من 3748-2998 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في القاعة لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء	7	التجهيزات

Classroom # 502/ Capacity = 110/ Area = 136 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
وجود درجات الحرارة المناسبة			إلقاء المحاضرات ⁴ .		
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعا للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة

Classroom # 502/ Capacity = 110/ Area = 136 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهاءه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 505/ Capacity = 75/ Area = 95 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 79 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقاً لمعايير الجودة من 2998-3748 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب

Classroom # 505/ Capacity = 75/ Area = 95 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في القاعة لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	التجهيزات
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعاً للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة و كرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	

Classroom # 505/ Capacity = 75/ Area = 95 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
للمستخدمين التصفح من خلاله					
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب فى الدور الأرضى لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن فى الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهائه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائما		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 527/ Capacity = 40/ Area = 50 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 41 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقا لمعايير الجودة من 3748-2998 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في القاعة لا يستدعي وجود أكثر من مخرج			يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ	✓	✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	التجهيزات
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداثا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعاً للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	11	

Classroom # 527/ Capacity = 40/ Area = 50 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهائه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	الأمن والسلامة
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية		✓	وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة

Classroom # 527/ Capacity = 40/ Area = 50 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
بمعرفة و بحضور المحاضر					
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 522/ Capacity = 75/ Area = 95 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 79 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقا لمعايير الجودة من 3748-2998 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في القاعة لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	التجهيزات
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء	7	

Classroom # 522/ Capacity = 75/ Area = 95 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
وجود درجات الحرارة المناسبة			إلقاء المحاضرات ⁴ .		
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعا للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة

Classroom # 522/ Capacity = 75/ Area = 95 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهاءه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 513/ Capacity = 200/ Area = 265 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب و يسع حتى 220 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقاً لمعايير الجودة من 2998-3748 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب

Classroom # 513/ Capacity = 200/ Area = 265 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
القاعة					
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخلان للقاعة يتيحان لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر		✓	يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعا للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	التجهيزات
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة و كرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	

Classroom # 513/ Capacity = 200/ Area = 265 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
للمستخدمين التصفح من خلاله					
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب فى الدور الأرضى لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن فى الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهائه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائما		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 514/ Capacity = 200/ Area = 265 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 220 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقا لمعايير الجودة من 2998-3748 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخلان للقاعة يتيحان لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر		✓	يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	التجهيزات
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعا للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	

Classroom # 514/ Capacity = 200/ Area = 265 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
بيضاء					
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهاءه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة

Classroom # 514/ Capacity = 200/ Area = 265 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 301/ Capacity = 20/ Area = 29 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 24 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقا لمعايير الجودة من 3748-2998 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في القاعة لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	التجهيزات
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	

Classroom # 301/ Capacity = 20/ Area = 29 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعاً للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة

Classroom # 301/ Capacity = 20/ Area = 29 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	الأمن والسلامة
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهاءه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 328/ Capacity = 40/ Area = 50 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 41 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقاً لمعايير الجودة من 2998-3748 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب

Classroom # 328/ Capacity = 40/ Area = 50 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	التجهيزات
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في القاعة لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعاً للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة و كرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة نكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	

Classroom # 328/ Capacity = 40/ Area = 50 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهائه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 327/ Capacity = 70/ Area = 84 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			

Classroom # 327/ Capacity = 70/ Area = 84 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 70 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقا لمعايير الجودة من 2998- 3748 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في القاعة لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	التجهيزات
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداثا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعا للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر		✓	توافر منضدة وكرسي	11	

Classroom # 327/ Capacity = 70/ Area = 84 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
جميع القاعات الدراسية			للمحاضر.		
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب فى الدور الأرضى لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات نوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية و قرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن فى الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهاءه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة

Classroom # 327/ Capacity = 70/ Area = 84 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 702/ Capacity = 50/ Area = 65 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 54 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقا لمعايير الجودة من 2998-3748 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في القاعة لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	التجهيزات
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	
تتوافر التهوية الجيدة من خلال		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	

Classroom # 702/ Capacity = 50/ Area = 65 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية					
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداثا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعا للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة

Classroom # 702/ Capacity = 50/ Area = 65 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	الأمن والسلامة
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهاءه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 703/ Capacity = 50/ Area = 67 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 55 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقاً لمعايير الجودة من 2998-3748 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة وسيلة فتح النوافذ (المقبض)		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	

Classroom # 703/ Capacity = 50/ Area = 67 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق					
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة في القاعة لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴	7	التجهيزات
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعا للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة و كرسي للمحاضر	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج	15	

Classroom # 703/ Capacity = 50/ Area = 67 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
في حالات الطوارئ			الطوارئ.		
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات و أبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهائه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 800/ Capacity = 600/ Area = 800 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب و يسع حتى 666 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية

Classroom # 800/ Capacity = 600/ Area = 800 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقا لمعايير الجودة من 3748-2998 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	السعة
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخلان للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة		✓	يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	التجهيزات
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعا للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة و كرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية	13	

Classroom # 800/ Capacity = 600/ Area = 800 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
شو (و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية			والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات نوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهائه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Classroom # 800/ Capacity = 600/ Area = 800 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة					

Tutorial # 113/ Capacity = 150/ Area = 180 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م لكل طالب ويسع حتى 150 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقا لمعايير الجودة من 2998-3748 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخلان للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة		✓	يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	التجهيزات
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴	7	
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵	9	

Tutorial # 113/ Capacity = 150/ Area = 180 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو)					
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعا للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات نوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	

Tutorial # 113/ Capacity = 150/ Area = 180 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهائه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Tutorial # 114/ Capacity = 100/ Area = 123 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 102 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقاً لمعايير الجودة من 2998- 3748 طالب (40% من اجمالى الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	

Tutorial # 114/ Capacity = 100/ Area = 123 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
يتوافر مدخل واحد للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة حيث ان عدد الطلاب لا يحتاج بالضرورة لمدخلين	✓		يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	التجهيزات
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴	7	
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداثا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعاً للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خزائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	

Tutorial # 114/ Capacity = 100/ Area = 123 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية و قرب الخدمات و أبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهاءه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Tutorial # 115/ Capacity = 150/ Area = 180 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب و يسع حتى 150 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية	2	

Tutorial # 115/ Capacity = 150/ Area = 180 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
تستوعب طبقا لمعايير الجودة من 3748-2998 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب			الإجمالية لقاءات التدريس بالمؤسسة ²		
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخلان للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة		✓	يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	التجهيزات
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعا للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية	13	

Tutorial # 115/ Capacity = 150/ Area = 180 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
سبورة ذكية			التعليمية.		
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات نوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف و علي الأماكن المستوية وقرب الخدمات و أبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن في الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	الأمن والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهائه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول اداري لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Tutorial # 115/ Capacity = 150/ Area = 180 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
السمعية والبصرية المتوفرة					

Tutorial # 413/ Capacity = 200/ Area = 289 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م لكل طالب ويسع حتى 240 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقا لمعايير الجودة من 2998-3748 طالب (40% من اجمالي الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخلان للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة		✓	يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7	التجهيزات
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8	
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9	

Tutorial # 413/ Capacity = 200/ Area = 289 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو) جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعا للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10	
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	11	
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12	
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13	
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15	
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16	
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب في الدور الأرضي لدخول الكراسي الخاصة بهم		✓	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	17	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعللي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق	19	الأمن

Tutorial # 413/ Capacity = 200/ Area = 289 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
الأماكن فى الكلية			بالقرب من القاعة ⁶		والسلامة
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهائه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات.	21	العمالة
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	

Tutorial # 414/ Capacity = 200/ Area = 289 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية 1.2م ² لكل طالب ويسع حتى 240 طالب		✓	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	1	المساحة الأرضية والسعة
القاعات الدراسية المجهزة تستوعب طبقاً لمعايير الجودة من 2998-3748 طالب (40% من اجمالى الطلاب = 1338 طالب		✓	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	2	
تتوافر بقاعات التدريس عدد كافي من النوافذ للتهوية مرتبطة بمساحة القاعة		✓	توافر نوافذ كافية.	3	النوافذ والأبواب
وسيلة فتح النوافذ (المقبض) المستخدمة في القاعة سهلة الفتح و الغلق		✓	سهولة استخدام النوافذ.	4	
يتوافر مدخلان للقاعة يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة		✓	يوجد عدد 2 مخرج (باب) علي الأقل ³	5	

Tutorial # 414/ Capacity = 200/ Area = 289 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم	
	غير مستوفي	مستوفي				
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	6	التجهيزات	
توجد النوافذ والمراوح التي تتيح وجود درجات الحرارة المناسبة		✓	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	7		
تتوافر التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة في القاعات الدراسية		✓	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	8		
جميع القاعات الدراسية بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق أثناء استخدام أجهزة العرض (الداتا شو)		✓	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	9		
جميع قاعات المحاضرات مجهزة بمقاعد للطلاب تبعا للسعة الاستيعابية للقاعة		✓	توافر مقعد لكل طالب.	10		
يتوافر مكتب و كرسي للمحاضر بجميع القاعات الدراسية		✓	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	11		
جميع القاعات الدراسية بها سبورة بيضاء		✓	القاعة مزودة بسبورة.	12		
القاعة مجهزة بجهاز عرض (داتا شو) و مزودة بنظام صوت و سبورة ذكية		✓	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	13		
جميع القاعات متصلة بالشبكة الدولية بالإضافة إلي وجود شبكة انترنت لاسلكية في المكان تتيح للمستخدمين التصفح من خلاله		✓	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	14		
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	15		
لا يوجد	✓		وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	16		
يوجد فراغات في الممرات و بداخل القاعة و بالأماكن المفتوحة		✓	توافر الفراغات اللازمة التي	17		تجهيزات

Tutorial # 414/ Capacity = 200/ Area = 289 m²

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
تتيح للجميع التحرك بسهولة و يسر كما يوجد أبواب فى الدور الأرضى لدخول الكراسي الخاصة بهم			تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		ذوي الاحتياجات الخاصة
جميع القاعات يتوافر بها مساحات تسمح بدخول و مرور كرسي المعاق		✓	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعللي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	18	
يوجد نظام للحريق يشمل كل الأماكن فى الكلية		✓	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	19	
القاعات يتم تنظيفها بشكل دوري (أثناء اليوم الدراسي و بعد انتهاءه) مما يجعلها تبدو نظيفة دائماً		✓	نظافة القاعة.	20	الأمن والسلامة
يوجد عامل في كل دور مسئول عن فتح و غلق الفصول الدراسية بمعرفة و بحضور المحاضر		✓	وجود مسئول ادارى لمتابعة المحاضرات.	21	
يوجد اثنين من العاملين لكل دور كما يتوافر فنيين في حالة احتياج المحاضر لضبط أي من الوسائل السمعية والبصرية المتوفرة		✓	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	22	العمالة

نموذج (1-2): المعامل – (المجمع لجميع المعامل):

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	مستوفي	غير مستوفي			
يتوافر عدد 6 معامل حاسب ألي – يوجد 25 معمل متخصص لأقسام الكلية المختلفة	✓		الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب 2م4 بالمعامل التخصصية و 2م2 في معامل الحاسب الألي و 2م6 بالورشة	✓		المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها وتحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية	✓		توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج و المقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
معامل الكمبيوتر يوجد جهاز لكل 10 طلاب	✓		تناسب عدد أجهزة الحاسب الألي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد	✓		كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	
جميع قاعات المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة بالإضافة إلي وجود تكييف في (11) معمل من معامل الكلية	✓		كفاءة الإضاءة و التهوية.	6	التجهيزات الإنشائية
يتوافر بالمعمل شبكة توصيل و صرف مياه	✓		توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشآت/ كراسي للطلاب /منضدة	✓		التأثيث ⁴	8	

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المحاضر /كرسي المحاضر /سيورة/دواليب لحفظ مواد التجارب /أرفف(تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)					
		✓	كفاية وحادثة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل في نفس الدور	✓		ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج وجميع الأبواب تفتح للخارج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	الأمن والسلامة
يتم التخلص من المواد الكيميائية بمعرفة مسئول المعمل وعضو هيئة التدريس طبقا للمعايير		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

- الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 50 طالبا.
- المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م² في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م² في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م² في مرحلة الدراسات العليا / 2م² في معمل الحاسب الآلي أو معمل

- اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1 م 2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م 2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4 م 2 في معمل الماكينات الكهربائية
- أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
- التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
- أجهزة العرض: 2 جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون / 2 شاشة عرض / 2 طابعة ليزر.
- الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
- متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
- الأبواب والمخارج: تفتح الأبواب للخارج.
- متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
- الأبواب والمخارج: تفتح الأبواب للخارج.

نقاط القوة و نقاط تحتاج إلى تحسين بالمعامل

نقاط تحتاج إلى تحسين بالمعامل	نقاط القوة بالمعامل
وجود مخرجين بمعملين من المعامل و باقي المعامل يتوافر بها مدخل واحد و يجعل ذلك الخروج و الدخول صعبة في اوقات الامتحانات العملية.	كفاية الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب
	المساحة الأرضية المخصصة لكل طالب بمعامل الحاسب الآلي و المعامل التخصصية كافية
	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإجراء التجارب تبعا للمقررات الدراسية
	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب
	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي و توافر أحواض بالقدر الكافي حسب نوع المعمل
	كفاءة الإضاءة و التهوية
	توافر الاتات الكافي تبعا لسعة و طبيعة المعمل
	تتوافر متطلبات الأمن و السلامة و تتميز المعامل بالنظافة دائما

نموذج (2-2): المعامل (التفصيلي لجميع المعامل)

معمل خواص المواد والخرسانتة G05 المساحة 119 م ² - السعة 29 طالب					
ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
سعة المعمل الفعلية 29 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 2م4	✓		المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد بالمعمل جهاز خاص بمهندس المعمل لخدمة الطلاب ومعامل الكمبيوتر يوجد جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	التجهيزات الإنشائية
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة ولا يوجد تكييف		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
يتوافر بالمعمل شبكة توصيل و صرف مياه		✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشات/ كراسي للطلاب /منضدة		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل خواص المواد والخرسانة G05 المساحة 119 م² - السعة 29 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المحاضر /كروسي المحاضر /سبورة/دواليب لحفظ مواد التجارب /أرفف(تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)					
الأجهزة كلها حديثة وتواكب التطور العلمي	✓	✓	كفاية وحدائة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معمل تكنولوجيا
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	التعليم والوسائط المتعددة
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓		ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
يتم التخلص منها بمعرفة أمين المعمل وتحت إشراف عضو هيئة التدريس		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل خواص السيتر G06 المساحة 74 م² - السعة 18 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
18 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 2م ⁴	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد العملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد بالمعمل جهاز خاص بمهندس المعمل لخدمة الطلاب ومعامل الكمبيوتر يوجد جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة بالإضافة الى وجود 2 جهاز تكييف		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
يتوافر بالمعمل شبكة توصيل و صرف مياه		✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	التجهيزات الإنشائية
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشات/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سبورة/دواليب		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل خواص البيئـة G06 المساحة 74 م² - السعة 18 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
لحفظ مواد التجارب /أرفف) تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل					
الأجهزة حديثة وتلائم التطور العلمي	✓	✓	كفاية وحدائة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓	✓	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
المواد المستعملة يتم التخلص منها بطريقة صحية بواسطة امين المعمل وعضو هيئة التدريس		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات و المواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل الاناج والفلزات G12 المساحة 117 م² - السعة 29 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
الطاقة الفعلية 29 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 2م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد بالمعمل 3 جهاز خاص بمهندس المعمل والطلاب ومعامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	التجهيزات الإنشائية
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة وأجهزة التكييف		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
يتوافر بالمعمل شبكة توصيل و صرف مياه		✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشآت/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل الانماج والفلزات G12 المساحة 117 م² - السعة 29 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المحاضر / سبورة / دواليب لحفظ مواد التجارب / أرفف (تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)					
لأجهزة كلها حديثة وتلائم التطور العلمي	✓	✓	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معمل تكنولوجيا
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	التعليم والوسائط المتعددة
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
المواد المستعملة يتم التخلص منها بطريقة صحية بواسطة امين المعمل وعضو هيئة التدريس		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل آلات الموائج G13 المساحة 110 م² - السعة 27 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
الطاقة الفعلية 27		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها وتحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد 2 جهاز أحدهما للتجارب والآخر خاص بهندس المعمل ومعامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	التجهيزات الإنشائية
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
يتوافر بالمعمل شبكة توصيل و صرف مياه		✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشآت/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سيورة/دواليب		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل آلات الموائج G13 المساحة 110 م² - السعة 27 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
لحفظ مواد التجارب /أرفف(تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)					
المعمل يحتوى على جهاز wind tunnel من احدث اجهزة تخصص الميكانيكا	✓	✓	كفاية وحدائة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد مواد غير صديقة للبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات و المواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل الالات الحرارية والقياسات G14 المساحة 95 م² - السعة 23 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء	المؤشرات	م	مجالات التقييم
---------	-----------------	----------	---	----------------

مستوفي	غير مستوفي	رقم	الوصف	ملاحظات
✓		1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	المساحة والطاقة الاستيعابية
✓	✓	2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	
	✓	3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات و مواد
	✓	4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³ .	
	✓	5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	التجهيزات الإنشائية
	✓	6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	
	✓	7	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	
	✓	8	التأثيث ⁴	

معمل الآلات الحرارية والقياسات G14 المساحة 95 م² - السعة 23 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
يتم تحديث اجهزة المعمل باستمرار	✓	✓	كفاية وحدائة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل		✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخلان للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر	✓	✓	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد مواد ضارة للبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل CNC G14 المساحة 54 م² - السعة 13 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
13 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد كمبيوتر شخصي لمهندس المعمل ومعامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	التجهيزات الإنشائية
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
يتوافر بالمعمل شبكة توصيل و صرف مياه		✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشات/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سبورة/دواليب لحفظ مواد		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل CNC G14 المساحة 54 م² - السعة 13 طالب

التجارب /أرفف) تبعا (لاحتياج و سعة كل معمل)					
يحتوى المعمل على احدث الاجهزة الخاصة بقسم ميكانيكا انتاج	✓	✓	كفاية وحدائة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	الأمن والسلامة
يتوافر مدخلان للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر	✓	✓	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد مواد ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل الطباعة G15 المساحة 107 م² - السعة 26 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
26 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد جهاز شخصي لمهندس المعمل و 2 جهاز خاص بالماكينات و معامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	التجهيزات الإنشائية
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة بالإضافة إلي وجود جهاز تكييف		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
يتوافر بالمعمل شبكة توصيل و صرف مياه		✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشآت/ كراسي للطلاب /منضدة		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل الطباعة G15 المساحة 107 م² - السعة 26 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المحاضر /كرسي المحاضر /سيورة/دواليب لحفظ مواد التجارب /أرفف(تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)					
يوجد بالمعمل ماكينة الطباعة وماكينة الحفر على الخشب	✓	✓	كفاية وحدائة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعمل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخلان للمعمل يتيحان لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر	✓	✓	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
يتم التخلص من الأحبار التالفة بواسطة مهندس المعمل		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل الري والهيدروليكا G16 المساحة 117 م² - السعة 29 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء	المؤشرات	م	مجالات التقييم
---------	-----------------	----------	---	----------------

	غير مستوفي	مستوفي			
الطاقة الفعلية 29 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج و المقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد جهاز شخصي خاص بأمين المعمل ومعامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة بالإضافة الى أجهزة التكييف		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
يتوافر بالمعمل شبكة توصيل و صرف مياه		✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	التجهيزات الإنشائية
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشآت/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سيبورة/دواليب لحفظ مواد التجارب /أرفف) تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل الري والهيدروليكا G16 المساحة 117 م² - السعة 29 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
الأجهزة حديثة وتلائم التطور العلمي	✓	✓	كفاية وحدائة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن والسلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد بالمعمل مواد ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل تحليل الانشاءات G17 المساحة 45م² - السعة 11 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
11 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد العملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد جهاز شخصي خاص بأمين المعمل ومعامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	التجهيزات الإنشائية
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
يتوافر بالمعمل شبكة توصيل و صرف مياه		✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشات/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سبورة/دواليب لحفظ مواد		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل تحليل الانشاءات G17 المساحة 45 م² - السعة 11 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
التجارب / أرفف (تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)					
الأجهزة حديثة وتلائم التطور العلمي	✓	✓	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد مواد ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات و المواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل ميكانيكا التربة والأساسات G23 المساحة 74 م² - السعة 18 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء	المؤشرات	م	مجالات التقييم
---------	-----------------	----------	---	----------------

مستوفي	غير مستوفي	رقم	الوصف	مستوفي	غير مستوفي	ملاحظات
✓		1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .			المساحة والطاقة الاستيعابية
✓	✓	2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .			
✓		3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.			أجهزة ومعدات و مواد
✓	✓	4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³ .			
✓		5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.			
✓		6	كفاءة الإضاءة والتهوية.			
✓		7	توافر الأحواض بالعدد الكافي .			التجهيزات الإنشائية
✓		8	التأثيث ⁴ .			
✓	✓	9	كفاية وحدائة الأجهزة ⁵ .			تجهيزات معامل تكنولوجيا

معمل ميكانيكا التربة والأساسات G23 المساحة 74 م² - السعة 18 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	مستوفي	غير مستوفي			
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)	✓		المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	التعليم والوسائط المتعددة
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن والسلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد به مواد ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل الطرق والأسفلت G24 المساحة 119 م² - السعة 29 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	مستوفي	غير مستوفي			
السعة 29	✓		الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة

معمل الطرق والأسفلت G24 المساحة 119 م² - السعة 29 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب 2 ² .	2	الاستيعابية
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج و المقررات الدراسية.	3	أجهزة و معدات و مواد
يوجد جهاز شخصي خاص بأمين المعمل و معامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	التجهيزات الإنسانية
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة		✓	كفاءة الإضاءة و التهوية.	6	
يتوافر بالمعمل شبكة توصيل و صرف مياه		✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشآت/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سيورة/دواليب لحفظ مواد التجارب /أرفف) تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل الطرق والأسفلت G24 المساحة 119 م² - السعة 29 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
الاجهزة بالمعمل كلها حديثة وتلائم العملية التعليمية	✓	✓	كفاية وحدائة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن والسلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد مواد ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل انتقال الحرارة والتبريد والنكيف G27 المساحة 46 م² - السعة 11 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			

معمل انتقال الحرارة والتبريد والتكييف G27 المساحة 46 م² - السعة 11 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
السعة 11 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد جهاز شخصي خاص بمهندس المعمل ومعامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	التجهيزات الإنشائية
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
يتوافر بالمعمل شبكة توصيل و صرف مياه		✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشات/ كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سبورة/دواليب لحفظ مواد		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل انتقال الحرارة والتبريد والنكيف G27 المساحة 46 م² - السعة 11 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
التجارب / أرفف (تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)					
الأجهزة كلها حديثة ومنها ما يعمل بالكمبيوتر	✓	✓	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل		✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	الأمن والسلامة
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد مواد ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات و المواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل المساحة G29 المساحة 76 م² - السعة 19 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
19 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد العملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج و المقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد جهاز شخصي خاص بأمين المعمل ومعامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	التجهيزات الإنشائية
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
يتوافر بالمعمل شبكة توصيل و صرف مياه		✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشات/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سبورة/دواليب لحفظ مواد		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل المساحة G29 المساحة 76 م² - السعة 19 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
التجارب /أرفف(تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)					
الاجهزة كلها حديثة وتلائم العملية التعليمية	✓	✓	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓		ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓	✓	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد مواد ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات و المواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل حاسب ألي 101 المساحة 75 م² - السعة 18 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
الطاقة الفعلية 25 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج و المقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد بالمعمل 25 جهاز تكفي 25 طالب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الألي مع أعداد الطلاب ³	4	التجهيزات الإنشائية
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة بالإضافة إلي وجود أجهزة التكييف		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
معمل الحاسب الألي لا يحتاج الي صرف صحي أو مصدر مياة	✓		توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشآت/ كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سبورة/دواليب لحفظ مواد التجارب /أرفف) تبعاً		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل حاسب ألي 101 المساحة 75 م² - السعة 18 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
لاحتياج و سعة كل معمل)					
الاجهزة كلها حديثة	✓	✓	كفاية وحدائة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد بالمعمل مواد ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل حاسب ألي 103 المساحة 80 م² - السعة 20 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
الطاقة الفعلية 25 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج و المقررات الدراسية.	3	أجهزة و معدات و مواد
يوجد بالمعمل 25 جهاز تكفي 25 طالب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الألي مع أعداد الطلاب ³	4	التجهيزات الإنشائية
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة بالإضافة إلي وجود أجهزة تكييف		✓	كفاءة الإضاءة و التهوية.	6	
المعمل لا يحتاج الى صرف صحي او مصدر مياة	✓	✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشات/ كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سبورة/دواليب لحفظ مواد		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل حاسب ألي 103 المساحة 80 م² - السعة 20 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
التجارب /أرفف) تبعا لاحتياج و سعة كل معمل					
الاجهزة كلها حديثة وتلائم تطور البرامج التعليمية	✓	✓	كفاية وحدائة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد بالمعمل مواد ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل حاسب 125 المساحة 80 م² - السعة 20 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
الطاقة الفعلية 25 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد بالمعمل 25 جهاز تكفي 25 طالب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	التجهيزات الإنشائية
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة بالإضافة إلي وجود أجهزة تكييف		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
المعمل لا يحتاج الى صرف صحي او مصدر مياة	✓	✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشات/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سبورة/دواليب لحفظ مواد		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل حاسب 125 المساحة 80 م² - السعة 20 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
التجارب / أرفف (تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)					
الأجهزة كلها حديثة وتلائم العملية التعليمية	✓	✓	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا يوجد بالمعمل مواد ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات و المواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل حاسب الي 127 المساحة 75 م² - السعة 18 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
الطاقة الفعلية 25 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد بالمعمل 25 جهاز تكفي 25 طالب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	التجهيزات الإنشائية
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة بالإضافة إلي وجود أجهزة تكييف		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
المعمل لا يحتاج الى صرف صحي او مصدر مياة	✓	✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشات/ كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سبورة/دواليب لحفظ مواد		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل حاسب الی 127 المساحة 75 م² - السعة 18 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
التجارب / أرفف (تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)					
الأجهزة كلها حديثة وتلائم تطور البرامج التعليمية	✓	✓	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا يوجد مواد ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات و المواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل الروبوتات 223 المساحة 28 م² - السعة 12 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
12 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج و المقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
لا يوجد	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	التجهيزات الإنشائية
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة		✓	كفاءة الإضاءة و التهوية.	6	
لا يحتاج المعمل الى صرف صحي او مصدر مياه	✓		توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشات/ كرسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سبورة/دواليب		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل الروبوتات 223 المساحة 28 م² - السعة 12 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
لحفظ مواد التجارب /أرفف) تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل الاجهزة كلها حديثة وتلائم المناهج التعليمية	✓	✓	كفاية وحدائة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓	✓	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا يوجد مواد ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات و المواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل المعالجات والنظم الرقمية 302 المساحة 83 م² - السعة 20 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
20 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد العملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد 11 جهاز للاستخدام الشخصي والطلبة ومعامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	التجهيزات الإنشائية
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
لا يحتاج المعمل الى صرف صحي او مصدر مياه	✓		توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشآت/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سبورة/دواليب		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل المعالجات والنظم الرقمية 302 المساحة 83 م² - السعة 20 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
لحفظ مواد التجارب / أرفف (تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل) الاجهزة كلها حديثة وتلائم المناهج التعليمية	✓	✓	كفاية وحدائة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓	✓	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا يوجد مواد ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات و المواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل الوسائط المتعددة والتعلم المدمج 304 المساحة 46 م² - السعة 11 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
11 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد 9 جهاز للاستخدام الشخصي والطلبة ومعامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	التجهيزات الإنشائية
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
لا يحتاج المعمل الى صرف صحي ولا مصدر مياه	✓	✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشآت/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سيورة/دواليب		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل الوسائط المتعددة والتعلم المدمج 304 المساحة 46 م² - السعة 11 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
لحفظ مواد التجارب /أرفف(تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)					
الاجهزة كلها حديثة	✓	✓	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد مواد ضارة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل الأسس الكهربية 305 المساحة 95 م² - السعة 23 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
23 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد العملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد 8 جهاز للاستخدام الشخصي والطلبة ومعامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	التجهيزات الإنشائية
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
لا يحتاج المعمل الى صرف صحي أو مصدر مياه	✓	✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشآت/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سيورة/دواليب		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل الأسس الكهربائية 305 المساحة 95 م² - السعة 23 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
لحفظ مواد التجارب /أرفف(تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)					
الأجهزة كلها حديثة وتلائم العملية التعليمية	✓	✓	كفاية وحدائة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	الأمن والسلامة
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد مواد ضارة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات و المواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل اتصالات 307 المساحة 74 م² - السعة 18 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
18 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد العملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد 8 جهاز للاستخدام الشخصي والطلبة ومعامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	التجهيزات الإنشائية
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة بالإضافة الى اجهزة التكييف		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
يتوافر بالمعمل شبكة توصيل و صرف مياه		✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشآت/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سيورة/دواليب		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل اتصالات 307 المساحة 74 م² - السعة 18 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
لحفظ مواد التجارب /أرفف(تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)					
الأجهزة كلها حديثة	✓	✓	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد مواد ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل فيزياء 313 المساحة 133 مر 2 - السعة 33 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
33 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد أجهزة خاصة بالتجارب وجهاز للاستخدام الشخصي والطلبة ومعامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	التجهيزات الإنشائية
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
يتوافر بالمعمل شبكة توصيل و صرف مياه		✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشآت/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل فيزياء 313 المساحة 133 م² - السعة 33 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقويم
	غير مستوفي	مستوفي			
المحاضر / سبورة / دواليب لحفظ مواد التجارب / أرفف (تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)					
الاجهزة حديثة وتلائم المناهج التعليمية	✓	✓	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معامل تكنولوجيا
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	التعليم والوسائط المتعددة
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد مواد ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل فيزياء 314 المساحة 150 م² - السعة 37 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
37 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد أجهزة خاصة بالتجارب وللاستخدام الشخصي لمهندس المعمل والطلبة ومعامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	التجهيزات الإنشائية
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
يتوافر بالمعمل شبكة توصيل و صرف مياه		✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشآت/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل فيزياء 314 المساحة 150 م² - السعة 37 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقويم
	غير مستوفي	مستوفي			
المحاضر / سبورة / دواليب لحفظ مواد التجارب / أرفف (تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)					
الأجهزة كلها حديثة	✓	✓	كفاية وحدائة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل		✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد مواد ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل كيمياء 315 المساحة 150 م² - السعة 37 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
37 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد 2 جهاز للاستخدام الشخصي والطلبة ومعامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	التجهيزات الإنشائية
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
يتوافر بالمعمل شبكة توصيل و صرف مياه		✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشات/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سبورة/دواليب لحفظ مواد		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل كيمياء 315 المساحة 150 م² - السعة 37 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
التجارب /أرفف(تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)					
الأجهزة حديثة وتلائم المناهج التعليمية	✓	✓	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓		ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓	✓	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
يتم التخلص من المواد الضارة بواسطة أمين المعمل وتحت شرف عضو هيئة التدريس		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل قوى كهربية 316 المساحة 133 م² - السعة 33 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	مستوفي	غير مستوفي			
33 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد العملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد 5 جهاز للاستخدام الشخصي والطلبة ومعامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	التجهيزات الإنشائية
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
المعمل لا يحتاج الى صرف صحي	✓	✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشات/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سبورة/دواليب لحفظ مواد		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل قوى كهربية 316 المساحة 133 م² - السعة 33 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
التجارب /أرفف(تبعا لاحتياج و سعة كل معمل)					
يحتوى المعمل أحدث الاجهزة التى تلائم العملية التعليمية	✓	✓	كفاية وحدائة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد مواد كيميائية ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات و المواد غير الصديقة للبيئة	15	الأمن والسلامة

معمل التحكم في الآلات 324 المساحة 95 م² - السعة 23 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
23 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد العملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد 11 جهاز للاستخدام الشخصي والطلبة ومعامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	التجهيزات الإنشائية
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
لا يحتاج المعمل الى صرف صحي	✓	✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشات/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سبورة/دواليب لحفظ مواد		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل التحكم في الآلات 324 المساحة 95 م² - السعة 23 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
التجارب / أرفف (تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)					
الأجهزة حديثة وتلائم التطور العلمي	✓	✓	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد للمعمل نفايات ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل التحكم بالبرمجة المنطقية (PLC) 325 المساحة 46 م² - السعة 11 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
11 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد العملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد 9 جهاز للاستخدام الشخصي والطلبة ومعامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	التجهيزات الإنشائية
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
لا يتوافر بالمعمل شبكة توصيل و صرف مياه حيث ان المعمل لا يحتاج اليها	✓	✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشآت/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل التحكم بالبرمجة المنطقية (PLC) 325 المساحة 46 م² - السعة 11 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقويم
	غير مستوفي	مستوفي			
المحاضر / سبورة / دواليب لحفظ مواد التجارب / أرفف (تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)					
الاجهزة كلها حديثة تلائم العملية التعليمية	✓	✓	كفاية وحدائة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل		✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	الأمن والسلامة
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد للمعمل نفايات ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل ماكنات 407 المساحة 74 م² - السعة 18 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	مستوفي	غير مستوفي			
18 طالب	✓		الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج و المقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد بالمعمل عدد من الكمبيوتر الخاص بتشغيل الأجهزة و معامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	التجهيزات الإنشائية
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة بالإضافة إلي وجود تكييف		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
يتوافر بالمعمل شبكة توصيل و صرف مياه		✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشآت/ كراسي للطلاب /منضدة		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل ماكنات 407 المساحة 74 م² - السعة 18 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المحاضر /كرسي المحاضر /سبورة/دواليب لحفظ مواد التجارب /أرفف(تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)					
الأجهزة حديثة جداً	✓	✓	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد للمعمل نفايات ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل حاسب ألي 405 المساحة 95 م² - السعة 23 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
25 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج و المقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد بالمعمل 25 جهاز تكفي 25 طالب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة بالإضافة إلي وجود أجهزة تكييف		✓	كفاءة الإضاءة و التهوية.	6	
لا يتوافر بالمعمل شبكة توصيل و صرف مياه حيث ان المعمل لا يحتاج اليها	✓	✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	التجهيزات الإنشائية
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشات/ كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سبورة/دواليب لحفظ مواد التجارب /أرفف(تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل حاسب ألي 405 المساحة 95 م² - السعة 23 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
الاجهزة حديثة وتلائم البرامج التعليمية	✓	✓	كفاية وحدائة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد للمعمل نفايات ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل حاسب ألي 422 المساحة 95 م² - السعة 23 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	مستوفي	غير مستوفي			
الطاقة الفعلية 25 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²	✓	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج و المقررات الدراسية.	3	أجهزة و معدات و مواد
يوجد بالمعمل 25 جهاز تكفي 25 طالب	✓	✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الألي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة بالإضافة إلي وجود أجهزة تكييف		✓	كفاءة الإضاءة و التهوية.	6	التجهيزات الإنشائية
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشات/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي المحاضر /سيورة/دواليب لحفظ مواد			الأثاث	7	

معمل حاسب ألي 422 المساحة 95 م² - السعة 23 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
الأجهزة كلها حديثة وتلائم البرامج التعليمية	✓	✓	كفاية وحدائة الأجهزة ⁵	8	تجهيزات معام
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	9	تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل	✓	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	10	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	11	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	12	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	13	
لا توجد للمعمل نفايات ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات و المواد غير الصديقة للبيئة	14	
اضيف حديثا مجموعة من المقاعد المثبتة امام السبورة و جهاز Data Show لتسهيل اللقاء المحاضرة و التطبيق عليه في ان واحد		✓	امكانية استخدام المعمل كقاعة للتدريس	15	

معمل النيوماتك والميكاترونيك 507 المساحة 74 م² - السعة 18 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
18 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²		✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج و المقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يوجد بالمعمل 4 جهاز للاستخدام الشخصي ومعامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب		✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	التجهيزات الإنشائية
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
يتوافر بالمعمل شبكة توصيل و صرف مياه		✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشآت/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل النيوماتك والميكاترونيك 507 المساحة 74 م² - السعة 18 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المحاضر / سبورة / دواليب لحفظ مواد التجارب / أرفف (تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)					
الأجهزة حديثة وتلائم تطور المناهج التعليمية		✓	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل		✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد للمعمل نفايات ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

معمل التحكم في النظم الميكانيكية 525 المساحة 84 م² - السعة 21 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
21 طالب		✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
المساحة الأرضية المخصصة للطلاب تفوق 4 م ²		✓	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
تتوافر الأجهزة و المواد الخاصة بالتجارب بمعامل القسم مع مراعاة مراجعتها و تحديثها دورياً لتغطية الجانب التطبيقي من العملية التعليمية		✓	توافر الأجهزة و المواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات و مواد
يتوافر بالمعمل 11 جهاز خاص بالطلبة ومعامل الكمبيوتر يوجد بها جهاز لكل 10 طلاب		✓	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع المنشآت بحرم المعهد		✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	5	التجهيزات الإنشائية
جميع المعامل بها إضاءة جيدة تعمل علي مفاتيح منفصلة لسهولة الفتح أو الغلق كما تتوفر أيضاً التهوية الجيدة من خلال النوافذ الموجودة		✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	6	
لا يتوافر بالمعمل شبكة توصيل و صرف مياه حيث أن المعمل لا يحتاج إليها		✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	7	
يتوافر الأثاث المطلوب للمعامل من بنشآت/كراسي للطلاب /منضدة المحاضر /كرسي		✓	التأثيث ⁴	8	

معمل التحكم في النظم الميكانيكية 525 المساحة 84 م² - السعة 21 طالب

ملاحظات	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفي	مستوفي			
المحاضر / سبورة / دواليب لحفظ مواد التجارب / أرفف (تبعاً لاحتياج و سعة كل معمل)					
الاجهزة حديثة وتلائم المناهج الدراسية		✓	كفاية وحدائة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معامل تكنولوجيا
جميع المعامل متصلة بالشبكة الدولية (الانترنت)		✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	التعليم والوسائط المتعددة
يتوافر لكل معمل عدد 1 فني مسئول عنه كما يوجد عاملين خاصين بالمعامل لخدمة جميع المعامل		✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	العمالة
تتوافر متطلبات الأمن و السلامة بجميع المعامل		✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	الأمن والسلامة
يتم عمل نظافة شاملة بجميع المعامل يوميا و يتم عمل نظافة لأجهزة الكمبيوتر سنويا و عمل النظافة للأجهزة بجميع المعامل الأخرى أربع مرات سنويا.		✓	نظافة المعامل.	13	
يتوافر مدخل للمعمل يتيح لجميع الطلبة الدخول و الخروج بسهولة و يسر حيث إن عدد الطلبة بالمعمل لا يستدعي وجود أكثر من مخرج	✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا توجد للمعمل نفايات ضارة بالبيئة		✓	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

نموذج (3): المكتبة

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفى	مستوفى			
مساحة المكتبة+ واحة الاستنكار = 430 م ² تخدم 3509 فرد (3346 طالب و163 عضو هيئة تدريسي) تتسع 286 فرد (8% من المستفيدين تصل الى 280 فرد)		✓	سعة المكتبة لعدد الطلاب ¹	1	المساحة والطاقة الاستيعابية
1,5 م ²		✓	المساحة المخصصة للمستفيد ²	2	
يتوافر عدد 100 مقعد (عدد كبير من المستفيدين يعتمد علي الاستعارة من المكتبة)		✓	توفر مناظيد ومقاعد بعدد المستفيدين.	3	التجهيزات
يوجد عدد 50 وحدة (متنوع بين معدني و خشبي) تحتوي علي 200 رف و14 تربييزة منها 5 كبيرة الحجم		✓	وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل	4	
يوجد عدد 5 جهاز (100 مستفيد يومي من خدمات المكتبة) - متوفر جهاز لكل 20 طالب		✓	عدد أجهزة الحاسب الشخصي ³	5	
يوجد عدد 5 شاشات للفهرسة (100 مستفيد يومي من خدمات المكتبة) - متوفر شاشة لكل 20 طالب		✓	عدد شاشات الفهرسة ⁴ .	6	
تتوافر خدمة التصوير للطلبة في مركز التصوير الذي يحتوى على عدد 2 آلة تصوير، أيضا توجد آلة تصوير تخدم أعضاء هيئة التدريس وطباعة بعض الرسومات الهندسية مقاس A4 للطلبة		✓	عدد ماكينات التصوير المستخدمة بالفعل ⁵	7	
يوجد 10 طفايات حريق بالمكتبة و يوجد نظام للحريق		✓	متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق ⁶	8	

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفى	مستوفى			
يشمل أغلب الأماكن					
يوجد مدخل و 2 مخرج للمكتبة مكون من جزأين و يفتح للخارج		✓	ملاءمة الأبواب والمخارج ⁷	9	
يتوافر في كل دور لوحة إرشادية (رسم توضيحي) تبين طرق الخروج في حالات الطوارئ		✓	علامات إرشادية تحدد الاتجاه لمخرج الطوارئ .	10	
لا يوجد	✓		توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج .	11	
الستائر الموجودة ستائر معدنية		✓	الستائر معاملة بمواد ضد الاشتعال.	12	
يوجد أكثر من نسخة من الكتاب الواحد		✓	عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب/ مرجع ⁸ .	13	الأوعية المكتبية (الكتب والمراجع والدوريات)
يوجد مراجع متخصصة بالقدر الكافي		✓	عدد المراجع لكل تخصص ⁹ .	14	
لا يوجد دوريات علمية بالقدر الكافي	✓		عدد الدوريات العلمية المتخصصة ⁹ .	15	
متوفرة		✓	خدمة البحث الورقي والإلكتروني.	16	خدمات إضافية
من خلال النظام الآلي		✓	ترتيب المراجع والدوريات وفقاً للفهرسة الفعالة.	17	
جميع أجهزة الحاسب الآلي متصلة بالإنترنت		✓	الاتصال بشبكة الإنترنت.	18	
من خلال البرنامج الإلكتروني		✓	الفهرسة الإلكترونية.	19	
يوجد مدير للمكتبة		✓	مدير مكتبة	20	العمالة
يوجد مساعد فني وعمال بالدور لدورات المياه		✓	مساعدون فنيون ¹⁰	21	
يوجد ادارى مشرف لكل قاعة		✓	إداريون ¹⁰	22	
يوجد عمال فنيين لخدمة كل الكلية		✓	عمال خدمات فنية ¹⁰	23	
يتم الاستعانة بعمال النظافة		✓	عمال نظافة ¹⁰	24	

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم	
	غير مستوفى	مستوفى				
بالكلية						
تتسم المكتبة بسرعة الاستجابة للمتطلبات		✓	وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد ¹¹	25	الثقة والاعتمادية *	
هناك لوحات إرشادية خاصة بالمكتبة توضح مواعيد العمل الرسمية		✓	الإعلام بوقت تأدية الخدمة .	26		
يتم تقديم الخدمة علي الوجه الأمثل قدر المستطاع		✓	تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة .	27		
يتم تقديم الخدمة بكفاءة و سرعة		✓	تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات المكتبة.	28	الاستجابة*	
يتم تقديم الخدمة علي الوجه الأمثل قدر المستطاع		✓	الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين .	29		
لا يوجد معاقين بصريا حيث أن نظام الالتحاق يضع شروط للكليات العملية	-		ذو الاعاقة البصرية		خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة	
لا توجد بسبب نظام القبول الذي لا يسمح بقبول أصحاب هذه الاعاقة في الكليات العملية	-		توافر الكتب المكتوبة بطريقة برايل أو طريقة جون.	30		
لا يوجد حيث أن الكلية ليست في حاجة اليها بسبب نظام القبول في الكليات العملية	-		توافر مطبوعات بصفات كبيرة مكتوبة بحروف كبيرة و بحبر غامق.	31		
ذوي الإعاقة السمعية:						
لا يوجد حيث أن الكلية ليست في حاجة اليها بسبب نظام القبول في الكليات العملية	-		توافر الوسائل المرئية والتي تعتنى باستخدام الصور والمناظر وأفلام الفيديو والصور الفوتوغرافية أو البرامج المترجمة بلغة الإشارة.	32		
ذوي الإعاقة الحركية:						
يوجد مصعد بالمبنى للصعود		✓	توفير الأثاث اللازم.	33		

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفى	مستوفى			
إلي الأدوار المختلفة					
توافر المساحات المناسبة للحركة وتوافر الحمامات الخاصة بالطلاب والطالبات		✓	توفير تجهيزات خاصة.	34	
يوجد مصعد بالمبنى للصعود إلي المكتبة ولكن المكتبة في مستوى واحد		✓	توفير مصاعد لذوي الاحتياجات الخاصة للتنقل بين أدوار المكتبة.	35	
يوجد سجلات لتسجيل الزائرين		✓	وجود سجلات للزائرين.	36	فاعلية المكتبة في العملية التعليمية والبحثية
يتم استخدام المكتبة لخدمة العملية التعليمية علي الوجه الأكمل		✓	استخدام المكتبة في العملية التعليمية والبحثية	37	
تتناسب مواعيد فتح و غلق المكتبة مع جميع المستفيدين		✓	وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف المستفيدين منه.	38	

1. سعة المكتبة : لا تقل عن 8 % من إجمالي المستفيدين (الطلاب / الهيئة المعاونة / طلاب الدراسات العليا / أعضاء هيئة التدريس).
2. المساحة المخصصة / مستفيد: لا تقل عن 1.5 م².
3. أجهزة الحاسب الآلي: لا تقل عن جهاز لكل 20 طالبا.
4. شاشات الفهرسة: لا تقل عن شاشة لكل 50 طالبا.
5. ماكينات التصوير: لا تقل عن 2 ماكينة تصوير مستخدمة بالفعل.
6. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق / مخارج الطوارئ بجميع الأدوار.
7. ملائمة الأبواب والمخارج: يجب أن تفتح الأبواب للخارج/ الأبواب مكونة من جزأين متحركين. يتم من خلال تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من (طلاب مرحلة البكالوريوس/ طلاب الدراسات العليا / أعضاء هيئة التدريس / الباحثين من جهات خارجية)، وتحدد النسبة من واقع السجلات.
8. عدد النسخ من كل كتاب: لا يقل عن نسختين.
9. عدد المراجع والدوريات: لا يقل عدد المراجع عن 50 مرجعا لكل تخصص/ وعدد لا يقل عن 5 دوريات مختلفة في كل تخصص.
10. العمالة: مساعد فني لكل 300 طالب / مشرف لكل قاعة / 2 فني تصوير / عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة لدورات المياه.
11. يتم من خلال تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من (طلاب مرحلة البكالوريوس/ طلاب الدراسات العليا/ أعضاء هيئة التدريس) وتحدد النسبة من واقع السجلات.* يتم قياسها من خلال المقابلات و نتائج استطلاع رأي المستفيدين.

نقاط القوة و نقاط تحتاج إلى تحسين بالمكتبة

نقاط تحتاج الى تحسين بالمكتبة	نقاط القوة بالمكتبة
عدد الدوريات العلمية غير كافي	المساحة المخصصة للمستفيد هي 1.5 م ²
	تناسب وقت عمل المكتبة مع ظروف المستفيدين منه
	كفاية أجهزة الحاسب الشخصي و شاشات الفهرسة
	تتوافر آلات تصوير لخدمة التصوير من المراجع
	وجود متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق
	وجود علامات إرشادية تحدد الاتجاه لمخرج الطوارئ و شبكة إنارة للطوارئ بالممرات و المخارج
	وجود عدد من النسخ من كل كتاب
	توافر خدمة البحث الورقي و الإلكتروني من خلال الدخول علي قاعدة بيانات مكتبة الجامعة
	ترتيب المراجع و الدوريات من خلال البرنامج الإلكتروني كوها
	توافر الاتصال بشبكة الإنترنت و الفهرسة الإلكترونية
	توافر مدير للمكتبة و مساعدون فنيون و إداريون و عمال خدمات فنية و عمال نظافة
	وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد و الإعلام بوقت تأدية الخدمة و تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة
	تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات المكتبة و الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين
	توافر مصعد للصعود إلي المكتبة و لكن المكتبة في مستوي واحد
	وجود سجلات للزائرين
	استخدام المكتبة في العملية التعليمية و البحثية

نموذج (4): العيادة الطبية

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفى	مستوفى			
حيث انه يوجد بالجامعة مستشفى الطلبة التي تخدم جميع طلبة الجامعة	--		مساحة ملائمة ¹	1	المساحة الكلية
يوجد غرفة كشف بسرير		✓	غرفة كشف.	2	مكونات العيادة
لا يوجد حيث انه يوجد بالجامعة مستشفى الطلبة التي تخدم جميع طلبة الجامعة	--		غرفة طوارئ.	3	
لا يوجد حيث انه يوجد بالجامعة مستشفى الطلبة التي تخدم جميع طلبة الجامعة	-		غرفة انتظار.	4	
يوجد 2 حمام بكل دور من ادوار الكلية المختلفة		✓	حمام به تجهيزات لذوي الاحتياجات الخاصة.	5	
يوجد سرير بغرفة الكشف		✓	سرير للكشف.	6	التجهيزات
يوجد بالكلية صيدلية للاسعافات الأولية		✓	صيدلية بها متطلبات الإسعافات الأولية.	7	
يوجد المصعد لكل الادوار ابتداء من الأرضى وكذلك الحمامات الخاصة بهم		✓	وجود تجهيزات إنشائية لذوي الاحتياجات الخاصة ²	8	
متوفر عقد تأمين في حالات الطوارئ للطلاب		✓	سيارة إسعاف ³	9	
تتوافر بالعيادة متطلبات مقاومة و الحريق ⁴		✓	متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق ⁴ .	10	الأمن والسلامة

الاستيفاء	درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفى	مستوفى			
وقاية من الحريق					
العيادة تتواجد في مكان بجوار حركة الطلاب و يتوافر بها مدخل مناسب		✓	ملائمة الأبواب والمخارج ⁵ .	11	
العلامات الإرشادية التي توضح الاتجاهات في حالة الطوارئ منتشرة في جميع أرجاء المبنى		✓	علامات إرشادية تحدد الاتجاه لمخرج الطوارئ.	12	
لا يوجد حيث أن طلاب الكلية يتبعون لمستشفى الطلبة بالجامعة	-		الأطباء ⁶	13	العاملون
لا يوجد حيث أن طلاب الكلية يتبعون لمستشفى الطلبة بالجامعة	-		الممرضون ⁷	14	

1. المساحة : لا تقل عن 60 م² .
2. متطلبات نوي الاحتياجات الخاصة: وجود منحدرات للصعود والهبوط / وجود درابزين ارتفاعه من 85-100 سم.
3. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من العيادة.
4. الأبواب والمخارج: تتكون من جزأين متحركين يفتحان للخارج.
5. الأطباء: طبيب أو طبيبة لكل 3000 طالب.
6. الممرضات: ممرض أو ممرضة لكل عيادة طبية.

نموذج (5): دورات المياه

الاستيفاء	مستويات التقدير		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفى	مستوفى			
يتوافر عدد 48 دورة مياه للطلبة تحتوي علي 112 مرحاض (تخدم 3346 طالب و طالبة - مرحاض لكل 29 طالب أو طالبة) عدد 481 طالبة لعدد 56 مرحاض أي مرحاض لكل 8 طالبات و 2865/ طالب لعدد 56 مرحاض و 48 مبولة أي مرحاض لكل 32 طالب		✓	كفاية دورات المياه 1 .	1	الإتاحة
هناك دورات مياه للطلبة و آخري للطلبات		✓	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطلبات.	2	
جميع دورات المياه بها منافذ للتهوية تزيد عن 20% من مساحة الأرضية		✓	ملائمة التهوية 2 .	3	المواصفات الإنشائية والتجهيزات
تتوافر إضاءة جيدة بجميع دورات المياه		✓	كفاية الإضاءة.	4	
جميع النوافذ بها مقابض سهلة الاستخدام		✓	سهولة فتح الشبابيك	5	
يتوافر عدد وافي من الأحواض بكل دورة مياه		✓	توافر أحواض لغسيل الأيدي 3 .	6	
تتوافر مرآة كبيرة في كل دورة مياه		✓	توافر مرايا.	7	
الأرضيات الموجودة بدورات المياه من بلاط غير أملس لتفادي التزحلق		✓	الأرضيات من بلاط غير أملس.	8	
يوجد أكثر من سلة مهملات في كل دورة مياه يتم التخلص منها بشكل صحي بعد انتهاء اليوم الدراسي		✓	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	9	
يتوافر مصدر مياه نقية بدورات المياه		✓	توفر مصدر مياه نقية.	10	
توجد شبكة صرف صحي جيدة تخدم جميع اماكن الكلية		✓	سلامة شبكة الصرف الصحي.	11	

الاستيفاء	مستويات التقدير		المؤشرات	م	مجالات التقييم
	غير مستوفى	مستوفى			
جميع دورات المياه بها مساحة جيدة تكفي للمستخدمين تبلغ 2.2 م ² للمستخدم		✓	مساحة ملائمة لكل مستخدم 4	12	المساحة
يوجد 16 دورة مياه للحالات الخاصة		✓	وجود دورات مياه خاصة 5.	13	التجهيزات الخاصة بنوي الاحتياجات الخاصة
لا يقل عرض الباب عن 90 سم		✓	ملائمة الأبواب 6	14	
يوجد مساحة داخل الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة يتوافر عاملة نظافة لكل دورة مياه		✓	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	15	
يتم الحرص علي نظافة دورات المياه طوال اليوم		✓	توفر عامل أو عاملة لكل دورة مياه.	16	العمالة
يتوافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق 7.		✓	النظافة.	17	الأمن والسلامة
بمطلبات مكافحة الحريق		✓	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق 7.	18	

- عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل 40 طالبا أو طالبة.
- التهوية: مساحة الشبابيك تمثل 10-15% من مساحة الأرضيات.
- أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.
- المساحة الأرضية: لا تقل عن 2.2 م² لكل مستخدم.
- دورات المياه الخاصة بنوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط ولا يقل ارتفاعها عن 76 إلي 137 سم / يوجد درابزين (85-100 سم) لمساندة المستخدم علي الحركة من وإلي المرحاض.
- الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن 90 سم.
- طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه

نقاط القوة و نقاط تحتاج إلى تحسين بدورات المياه

نقاط القوة بدورات المياه	نقاط تحتاج إلى تحسين بدورات المياه
--------------------------	------------------------------------

	وجود دورات مياه كافية
	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة و أخرى للطالبات
	وجود تهوية و إضاءة جيدة و سهولة فتح النوافذ
	توافر عدد وافي من الأحواض بكل دورة مياه و مرايا
	وجود أرضيات من بلاط غير أملس
	وجود وسائل مناسبة للتخلص من النفايات بشكل صحي
	توافر مصدر مياه نقية و سلامة شبكة الصرف الصحي
	جميع دورات المياه بها مساحة جيدة تكفي للمستخدمين تزيد عن 2.2 م ² للمستخدم
	يوجد دورة مياه للحالات الخاصة
	الأبواب ملائمة حيث لا يقل عرض الباب عن 90 سم
	وجود مساحة داخل و خارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة
	توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه و الحرص المستمر علي النظافة
	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة / وقاية الحريق

أماكن اشغالات الكلية

الدور الأرضي

المساحة م ²	الاستخدام	الاسم	الرقم
74	معمل مدنى	معمل خواص البيئة	G06
119	معمل مدنى	معمل خواص المواد	G05
154	ادارة	الاستحقاقات والتوريدات	G04
19	ادارة	المطبعة	G03
83	ادارة	شئون الطلاب	G02
25	ادارة	غرفة الكهرباء	G01
19	حمام	حمام طلاب	G07
14	حمام	حمام طلاب	G08
9	خدمات	أوفيس	G09
4	حمام	حمام معاقين	G10
13	حمام	حمام هيئة تدريس	G11
137	ادارى	مخزن	G32
137	ادارى	مخزن	G31
15	ادارى	الأرشيف	G30
77	معمل مدنى	معمل المساحة	G29
36	خدمات	غرفة الكهرباء	G28
46	معمل ميكانيكا	معمل التبريد والتكييف	G27
29	ادارى	الخزينة	G26
54	ادارى	رعاية الشباب	G25
119	معمل مدنى	معمل الطرق والأسفلت	G24
74	معمل مدنى	معمل ميكانيكا التربة والاساسات	G23
19	حمام	حمام طالبات	G22
14	حمام	حمام طالبات	G21
9	خدمات	أوفيس	G09
4	حمام	حمام معاقين	G10
13	حمام	حمام هيئة تدريس	G11
117	معمل ميكانيكا	معمل الانتاج والفلزات	G12
110	معمل ميكانيكا	معمل الات الموائع	G13
95	معمل ميكانيكا	معمل الالات الحرارية	G14
54	معمل ميكانيكا	معمل C.N.C	G14
107	معمل عمارة	معمل الطباعة والحفر	G15
117	معمل مدنى	معمل الري والهيدروليكا	G16
45	معمل مدنى	معمل تحليل الانشاءات	G17

الدور الاول

الرقم	الاسم	الاستخدام	المساحة م ²
101	معمل الحاسب	معمل	75
102	هيئة معاونة	هيئة تدريس	30
103	معمل الحاسب	معمل	80
104	رئيس الحسابات	ادارة	24
105	السويتش	خدمات	18
106	الحسابات	ادارة	28
107	وكيل الكلية لخدمة المجتمع	حمام	80
108	حمام طلاب	حمام	19
109	حمام طلاب	حمام	14
110	أوفيس	خدمات	9
111	حمام معاقين	حمام	4
112	حمام هيئة تدريس	حمام	13
113	صالة رسم	عملية تعليمية	180
114	صالة رسم	عملية تعليمية	133
115	صالة رسم	عملية تعليمية	180
116	حمام طالبات	حمام	19
117	حمام طالبات	حمام	14
118	أوفيس	خدمات	9
119	حمام معاقين	حمام	4
120	حمام هيئة تدريس	حمام	13
121	معمل البيئة	معمل	80
122	رئيس قسم الفيزياء	هيئة تدريس	28
123	هيئة تدريس	هيئة تدريس	25
124	شئون العاملين	ادارة	18
125	معمل الحاسب	معمل	80
126	هيئة تدريس	هيئة تدريس	30
127	معمل الحاسب	معمل	75

الدور الثاني

الرقم	الاسم	الاستخدام	المساحة م ²
201	هيئة معاونة	هيئة معاونة	22
202	مدرج	عملية تعليمية	136
203	العميد السابق	اداري	27
204	مدير المركز	ادارة	24
205	مركز الاستشارات	ادارة	86
206	أمين الكلية	ادارة	28
207	وكيل الكلية للدراسات العليا	ادارة	80
208	حمام طلاب	حمام	19
209	حمام طلاب	حمام	14
210	أوفيس	خدمات	9
211	حمام معاقين	حمام	4
212	حمام هيئة تدريس	حمام	13
213	وحدة ضمان الجودة	ادارة	86
214	مجلس الكلية	ادارة	130
215	مكتب العميد	ادارة	130
216	هيئة معاونة	ادارة	26
217	سكرتارية العميد	ادارة	66
218	حمام طالبات	حمام	19
219	أوفيس	خدمات	9
220	حمام معاقين	حمام	4
221	حمام هيئة تدريس	حمام	13
222	وكيل الكلية لشئون الطلاب	ادارة	80
223	معمل روبوتات	عملية تعليمية	28
224	المكتبة الرقمية	عملية تعليمية	115
225	المكتبة	عملية تعليمية	206

الدور الثالث

الرقم	الاسم	الاستخدام	المساحة م ²
301	قاعة تدريس	عملية تعليمية	29
302	معمل المعالجات والنظم	معمل كهرباء	83
303	هيئة تدريس	هيئة تدريس	30
304	معمل الوسائط المتعددة	معمل كهرباء	46
305	معمل الاسس الكهربائية	معمل كهرباء	95
306	هيئة تدريس	هيئة تدريس	28
307	معمل اتصالات	معمل كهرباء	80
308	حمام طلاب	حمام	19
309	حمام طلاب	حمام	14
310	أوفيس	خدمات	9
311	حمام معاقين	حمام	4
312	حمام هيئة تدريس	حمام	13
313	معمل الفيزياء (1)	عملية تعليمية	133
314	معمل الفيزياء (2)	عملية تعليمية	150
315	معمل الكيمياء	عملية تعليمية	150
316	معمل قوى كهربائية	معمل كهرباء	133
317	حمام طالبات	حمام	19
318	حمام طالبات	حمام	14
319	أوفيس	خدمات	9
320	حمام معاقين	حمام	4
321	حمام هيئة تدريس	حمام	13
322	رئيس قسم الكهرباء	هيئة تدريس	80
323	هيئة تدريس	هيئة تدريس	28
324	معمل التحكم فى الآلات	معمل كهرباء	95
325	معمل p.l.c	معمل	46
326	هيئة تدريس	هيئة تدريس	30
327	قاعة تدريس	عملية تعليمية	84
328	قاعة تدريس	عملية تعليمية	50

الدور الرابع

الرقم	الاسم	الاستخدام	المساحة م ²
401	هيئة معاونة	هيئة معاونة	22
402	قاعة تدريس	عملية تعليمية	136
403	هيئة معاونة	هيئة معاونة	30
404	هيئة تدريس	هيئة تدريس	31
405	معمل الحاسب	معمل	95
406	وحدة الخدمات الالكترونية	اداري	28
407	معمل الماكينات	معمل عمارة	80
408	حمام طلاب	حمام	19
409	حمام طلاب	حمام	14
410	أوفيس	خدمات	9
411	حمام معاقين	حمام	4
412	حمام هيئة تدريس	حمام	13
413	صالة رسم	عملية تعليمية	289
414	صالة رسم	عملية تعليمية	289
415	حمام طالبات	حمام	19
416	حمام طالبات	حمام	14
417	أوفيس	خدمات	9
418	حمام معاقين	حمام	4
419	حمام هيئة تدريس	حمام	13
420	رئيس قسم العمارة	هيئة تدريس	80
421	هيئة تدريس	هيئة تدريس	28
422	معمل الحاسب الالى	معمل عمارة	95
423	هيئة تدريس	هيئة تدريس	31
424	هيئة تدريس	هيئة تدريس	30
425	مدرج	عملية تعليمية	136
426	هيئة معاونة	هيئة معاونة	22

الدور الخامس

الرقم	الاسم	الاستخدام	المساحة م ²
501	هيئة معاونة	هيئة معاونة	22
502	مدرج	عملية تعليمية	136
503	هيئة معاونة	هيئة معاونة	30
504	هيئة تدريس	هيئة تدريس	31
505	قاعة تدريس	عملية تعليمية	95
506	هيئة تدريس	هيئة تدريس	28
507	معمل النيوماتيك	معمل ميكانيكا	80
508	حمام طلاب	حمام	19
509	حمام طلاب	حمام	14
510	أوفيس	خدمات	9
511	حمام معاقين	حمام	4
512	حمام هيئة تدريس	حمام	13
513	مدرج	عملية تعليمية	265
514	مدرج	عملية تعليمية	265
515	حمام طالبات	حمام	19
516	حمام طالبات	حمام	14
517	أوفيس	خدمات	9
518	حمام معاقين	حمام	4
519	حمام هيئة تدريس	حمام	13
520	رئيس قسم ميكانيكا	هيئة تدريس	80
521	هيئة تدريس	هيئة تدريس	28
522	قاعة تدريس	عملية تعليمية	95
523	هيئة تدريس	هيئة تدريس	31
524	هيئة تدريس	هيئة تدريس	30
525	معمل التحكم فى النظم الميكانيكية	معمل ميكانيكا	84
526	هيئة معاونة	هيئة معاونة	22
527	قاعة تدريس	عملية تعليمية	50

الدور السادس

الرقم	الاسم	الاستخدام	المساحة م ²
601	قاعة تدريس	عملية تعليمية	75
602	هيئة تدريس	هيئة تدريس	15
603	قاعة تدريس	عملية تعليمية	51
604	هيئة تدريس	هيئة تدريس	31
605	هيئة تدريس	هيئة تدريس	31
606	قاعة تدريس	عملية تعليمية	86
607	هيئة تدريس	هيئة تدريس	28
608	قاعة تدريس	عملية تعليمية	80
609	حمام طلاب	حمام	19
610	حمام طلاب	حمام	14
611	أوفيس	خدمات	9
612	حمام معاقين	حمام	4
613	حمام هيئة تدريس	حمام	13
614	قاعة السيمينار	عملية تعليمية	265
615	مدرج	عملية تعليمية	265
616	حمام طالبات	حمام	19
617	حمام طالبات	حمام	14
618	أوفيس	خدمات	9
619	حمام معاقين	حمام	4
620	حمام هيئة تدريس	حمام	13
621	رئيس قسم مدنى	هيئة تدريس	80
622	هيئة تدريس	هيئة تدريس	28
623	قاعة تدريس	عملية تعليمية	95
624	هيئة تدريس	هيئة تدريس	31
625	هيئة تدريس	هيئة تدريس	30
626	مدرج	عملية تعليمية	136
627	هيئة معاونة	هيئة معاونة	21
628	قاعة تدريس	عملية تعليمية	85
629	هيئة معاونة	هيئة معاونة	21
630	قاعة تدريس	عملية تعليمية	70
631	هيئة معاونة	هيئة معاونة	21
632	هيئة معاونة	هيئة معاونة	21
633	قاعة تدريس	عملية تعليمية	85

الدور السابع

الرقم	الاسم	الاستخدام	المساحة م ²
702	مدرج	عملية تعليمية	65
703	مدرج	عملية تعليمية	63
704	هيئة تدريس	هيئة تدريس	32
705	مخزن	ادارة	14
706	أوفيس	خدمات	9
707	حمام	حمام	14
709	حمام تدريس	حمام	14
710	أوفيس	أوفيس	9
711	حمام تدريس	حمام	14
712	كنترول الفرقة الإعدادية	ادارة	32
713	كنترول الفرقة الأولى	ادارة	32
714	كنترول الفرقة الثانية	ادارة	32
715	كنترول الفرقة الثالثة	ادارة	32
716	كنترول الفرقة الرابعة	ادارة	32
718	قسم الميكاترونيات	ادارة	42
719	مخازن	ادارة	42
720	اعداد الكنترول	ادارة	70
721	قاعة تدريس	عملية تعليمية	43
722	مخازن	ادارة	43

بيان بالتسهيلات المادية المتاحة لممارسة الأنشطة الطلابية

الرقم	الاسم	المساحة م ²	ملاحظات
1	4 ملاعب خماسية تخدم طلبة الجامعة (تستخدم لكافة الألعاب الخماسية) سعة الملعب 1200م ² بخلاف مناطق الخدمات وتراك الجرى كافتيريا	4800 للملاعب	يتم استخدام هذه الملاعب لكل طلاب الجامعة
2	مكتب بريد الجامعة		يخدم كل طلاب الجامعة
3	حجرة ملاكمة		يخدم كل طلاب الجامعة
4	اتحاد الطلاب	21	
5	المسرح		يخدم كل طلاب الجامعة
6	صالة جيم		تخدم كل طلاب الجامعة
7	أرض فضاء لعمل المعسكرات		تخدم كل طلاب الجامعة
8			

مبنى المعامل والورش الجديد (تحت الانشاء)

م	البند	العدد	المساحة
1	الورش	5	1393 م ²
2	المعامل	4	1038 م ²
3	المدرجات	3	886 م ²
4	قاعات التدريس	16	1466 م ²
5	المخازن	5	341 م ²
6	المكاتب	10	200 م ²
	اجمالي المساحة الدور الأرضي		3400 م ²